

Số: 74/TB-BVT

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v mời cung cấp báo giá dịch vụ thẩm định giá mua sắm thiết bị, cải tạo bổ sung công nghệ và nuôi cấy vi sinh xử lý nước thải của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Kính gửi: Các Công ty có chức năng thẩm định giá theo quy định pháp luật.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý; sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2432/QĐ-BVT ngày 01/10/2025 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm thiết bị, cải tạo bổ sung công nghệ và nuôi cấy vi sinh xử lý nước thải của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh;

Để có cơ sở lựa chọn đơn vị thẩm định giá có đủ chức năng, năng lực và kinh nghiệm theo quy định của pháp luật để thẩm định giá gói thầu cho dự toán, kế hoạch mua sắm thiết bị, cải tạo bổ sung công nghệ và nuôi cấy vi sinh xử lý nước thải của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, Bệnh viện trân trọng kính mời các đơn vị, có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm tham gia báo giá dịch vụ với các nội dung chi tiết như sau:

1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh
- Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh - Phường Hồng Gai - Tỉnh Quảng Ninh
- Mã số thuế: 5700391598
- Thông tin liên hệ:

- + Tổ mua sắm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh
- + Người liên hệ: Bà Lê Thị Gấm
- + Số điện thoại: 0934.418.118 – Email: legam.220380@gmail.com

2. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục dịch vụ: Thẩm định giá thiết bị, cải tạo bổ sung công nghệ và nuôi cấy vi sinh xử lý nước thải của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Thông báo này.
- Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng giá gói thầu để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

3. Thời hạn, địa điểm và hình thức nộp báo giá:

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Kể từ ngày phát hành Thông báo này đến trước **16 giờ 30 phút, ngày 15/11/2025.**

- Lưu ý: Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

- Hình thức nộp báo giá:

+ Nộp bản cứng (có dấu và chữ ký của người đại diện hợp pháp) trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

- + Gửi kèm bản mềm (file scan PDF) qua địa chỉ email đã nêu tại Mục 1.

Địa điểm nhận báo giá (bản cứng):

- + Tổ mua sắm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

- + Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh - Phường Hồng Gai - Tỉnh Quảng Ninh.

4. Yêu cầu đối với báo giá:

- Để đảm bảo tính hợp lệ, báo giá của Quý Đơn vị cần đáp ứng các yêu cầu sau:
- Báo giá được lập theo mẫu tại Phụ lục 02 đính kèm.
- Báo giá có hiệu lực tối thiểu 90 ngày kể từ ngày phát hành.
- Đơn giá chào đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan để cung cấp dịch vụ tại Bệnh viện.
- Báo giá phải được ký và đóng dấu bởi người đại diện hợp pháp của đơn vị.
- Kèm theo báo giá là các tài liệu sau:
 - + Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 - + Hồ sơ năng lực công ty (bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá còn hiệu lực).
 - + Trong thư chào giá phải có nội dung **cam kết đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 5 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.**

+ Tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm (nếu có): Catalogue, mô tả sản phẩm; hợp đồng cung cấp dịch vụ tương tự đã thực hiện (nếu có).

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh rất mong nhận được sự quan tâm và báo giá của các đơn vị.

Lưu ý: Bệnh viện sẽ không thanh toán bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc tham gia báo giá của các đơn vị.

- Báo giá của đơn vị là căn cứ để Bệnh viện xem xét lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ theo quy định.

- Bệnh viện có quyền lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ phù hợp hoặc từ chối mà không phải thông báo lý do.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TT&HCQT (đăng tải lên CTTĐT);
- Lưu: VT, Tổ mua sắm.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bá Việt

Phụ lục I

DANH MỤC VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT CHI TIẾT

(Kèm theo Thông báo số 74/TB-BVT ngày 05/11/2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh)

BẢNG 01

DANH MỤC VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

STT	Tên thiết bị	Cấu hình tối thiểu sử dụng tham khảo lập dự toán				Số lượng	Đơn vị tính
		Ký mã hiệu	Nhà cung cấp	Xuất xứ	Danh mục linh kiện tối thiểu		
I/	THAY MỚI THIẾT BỊ VÀ CẢI TẠO, BỔ SUNG CÔNG NGHỆ				Theo bảng 02		
1	Máy thổi khí	HC-80S	Tohin	Nhật Bản		Máy	3
2	Phao báo mức	MAC	TecnoPlastic	Italia		Phao	10
3	Hút cặn nước trong các bồn, bốc giá thể vi sinh ra bên ngoài để vệ sinh, tháo và nhấc giàn sục khí đem ra ngoài để vệ sinh và thông tắc cho các lỗ khí			Việt Nam		Bồn	7
4	Cải tạo bể chứa bùn dư						

STT	Tên thiết bị	Cấu hình tối thiểu sử dụng tham khảo lập dự toán				Số lượng	Đơn vị tính
		Ký mã hiệu	Nhà cung cấp	Xuất xứ	Danh mục linh kiện tối thiểu		
	thành bể khử nito và lắp thêm 1 máy khuấy tại bể này để xử lý NO3 thành N2 bay lên.						
4.1	Lắp đường ống tuần hoàn nước từ các bồn hợp khối đặt nổi để đường tuần hoàn nước chảy về bể khử nito.	Ống nhựa uPVC (Class 2	Tiền Phong	Việt Nam		Bộ	1
4.2	Lắp đường ống cấp nước từ bơm bể điều hòa sang bể thiếu khí.	Ống nhựa uPVC (Class 2)	Tiền Phong	Việt Nam		Bộ	1
4.3	Máy khuấy chìm	MR21NF750-51	Tsurumi	Nhật Bản		Cái	2
4.4	Bơm chìm	50PU2.75-53	Tsurumi	Nhật Bản		Bộ	2
4.5	Mở lỗ thăm trên bể bê tông, lắp đặt hệ thống giá đỡ và cơ cấu nâng hạ cho máy khuấy chìm.					Hệ thống	1

STT	Tên thiết bị	Cấu hình tối thiểu sử dụng tham khảo lập dự toán				Số lượng	Đơn vị tính
		Ký mã hiệu	Nhà cung cấp	Xuất xứ	Danh mục linh kiện tối thiểu		
5	Tấm chắn rác tại các hố thu gom	Phi tiêu chuẩn		Việt Nam		Trộn gói	1
6	Bơm chìm	50PU2.75-53	Tsurumi	Nhật Bản		Bộ	2
II/	LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHÂM HÓA CHẤT				Theo bảng 02		
1	Bồn đựng cùn công nghiệp dung tích 2m3	BNMD02000	Son Hà	Việt Nam		Bồn	1
2	Bồn đựng xút 32% 2m3	BNMD02000	Son Hà	Việt Nam		Bồn	1
3	Bơm định lượng hóa chất	1M101P1095SV BSMV0M3-001	OBL	Italia		Bơm	4
4	Bộ giá đỡ bơm, hệ thống đường ống hút từ bồn chứa cấp hóa chất đến các vị trí châm hóa chất, van, hệ thống dây điện nguồn và dây tín hiệu.	Phi tiêu chuẩn		Việt Nam		Bộ	1

STT	Tên thiết bị	Cấu hình tối thiểu sử dụng tham khảo lập dự toán				Số lượng	Đơn vị tính
		Ký mã hiệu	Nhà cung cấp	Xuất xứ	Danh mục linh kiện tối thiểu		
5	Tủ điện cấp nguồn và điều khiển tự động hoạt động của 2 bơm hóa chất theo tín hiệu của bơm đầu vào		Dovaxa	Việt Nam		Tủ	1
III/	CẢI TẠO BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIẶT LÀ NHÀ KSNK				Theo bảng 02		
1	Vách ngăn bên trong bể chứa nổi	Phi tiêu chuẩn		Việt Nam		Bộ	1
2	Bơm chìm	50PU2.4S-53	Tsurumi	Nhật Bản		Bộ	2
3	Hệ thống phao báo mức tự động	MAC	TecnoPlastic	Italia		Phao	3
4	Hệ thống tủ điện điều khiển tự động cho quá trình bơm hóa chất và bơm chìm		Dovaxa	Việt Nam		Tủ	1

BẢNG 02
CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT THAM KHẢO

STT	Nội dung	ĐV	SL	Thông số kỹ thuật tham khảo
I/	THAY MỚI THIẾT BỊ VÀ CẢI TẠO, BỔ SUNG CÔNG NGHỆ			
1	Máy thổi khí	Máy	3	Công suất $\geq 3.7\text{kW}$ Lưu lượng $\geq 2,5 \text{ m}^3/\text{phút}$ Điện áp 380V/3 pha, tần số 50Hz Tương thích với hệ thống xử lý nước thải: Model: K-HC-R; Hãng nước sản xuất: KUBOTA JOHKSOU-Nhật Bản
2	Phao báo mức	Phao	10	Loại phao: dùng cho nước thải Chiều dài dây: 5 m Cấp bảo vệ: IP68 (chống bụi, chống ngập nước hoàn toàn)
3	Hút cặn nước trong các bồn, bốc giá thể vi sinh ra bên ngoài để vệ sinh, tháo và nhắc giàn sục khí đem ra ngoài để vệ sinh và thông tắc cho các lỗ khí	Bồn	7	Hút cặn nước, tháo giàn sục khí, thông tắc, vệ sinh sạch sẽ
4	Cải tạo bể chứa bùn dư thành bể khử nito và lắp thêm 1 máy khuấy tại bể này để xử lý NO_3 thành N_2 bay lên.			
4.1	Lắp đường ống tuần hoàn nước từ các bồn hợp khối đặt nổi để đường tuần hoàn nước chảy về bể khử nito.	Bộ	1	Ống nhựa uPVC Độ dày: Class 2
4.2	Lắp đường ống cấp nước từ bơm bể điều hòa sang bể thiếu khí.	Bộ	1	Ống nhựa uPVC Độ dày: Class 2
4.3	Máy khuấy chìm	Cái	2	Công suất $\geq 0,75 \text{ kW}$ Lưu lượng $\geq 3,5 \text{ m}^3/\text{phút}$

				điện áp 380V/3 pha, tần số 50Hz Cấp độ bảo vệ IP68 Vật liệu: Thân và cánh bằng gang Trục bằng thép không gỉ
4.4	Bơm chìm	Bộ	2	Công suất $\geq 0,75$ kW điện áp 380V/3 pha, tần số 50Hz Cấp độ bảo vệ IP68 Vật liệu: + Thân bằng inox + Plastic + Trục bằng thép không gỉ 304
4.5	Mở lỗ thăm trên bề bê tông, lắp đặt hệ thống giá đỡ và cơ cấu nâng hạ cho máy khuấy chìm.	Hệ thống	1	
5	Tấm chắn rác tại các hố thu gom	Trọn gói	1	
6	Bơm chìm	Bộ	2	Công suất $\geq 0,75$ kW điện áp 380V/3 pha, tần số 50Hz Cấp độ bảo vệ IP68 Vật liệu: + Thân bằng inox + Plastic + Trục bằng thép không gỉ 304
II/	LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHÂM HÓA CHẤT			
1	Bồn đựng cặn công nghiệp dung tích 2m ³	Bồn	1	Dung tích: ≥ 2000 lít Chất liệu: Nhựa LLDPE
2	Bồn đựng xút 32% 2m ³	Bồn	1	Dung tích: ≥ 2000 lít Chất liệu: Nhựa LLDPE
3	Bơm định lượng hóa chất	Bơm	4	Công suất $\geq 0,25$ kW điện áp 380V/3 pha, tần số 50Hz Lưu lượng: ≥ 100 lít/ giờ
4	Bộ giá đỡ bơm, hệ thống đường ống hút từ bồn chứa cấp hóa chất đến các vị trí châm hóa chất, van, hệ thống dây điện nguồn và dây tín hiệu.	Bộ	1	

5	Tủ điện cấp nguồn và điều khiển tự động hoạt động của 2 bơm hóa chất theo tín hiệu của bơm đầu vào	Tủ	1	
III/	CẢI TẠO BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIẶT LÀ NHÀ KSNK			
1	Vách ngăn bên trong bể chứa nổi	Bộ	1	
2	Bơm chìm	Bộ	2	Công suất $\geq 0,75$ kW điện áp 380V/3 pha, tần số 50Hz Cấp độ bảo vệ IP68 Vật liệu: + Thân bằng inox + Plastic + Trục bằng thép không gỉ 304
3	Hệ thống phao báo mức tự động	Phao	3	Loại phao: dùng cho nước thải Chiều dài dây: 5 m Cấp bảo vệ: IP68 (chống bụi, chống ngập nước hoàn toàn)
4	Hệ thống tủ điện điều khiển tự động cho quá trình bơm hóa chất và bơm chìm	Tủ	1	

Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày hai bên bàn giao đưa vào sử dụng

Phụ lục II
MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thông báo số 74/TB-BVT ngày 05/11/2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Căn cứ Thông báo số:/TB-BVT ngày/...../2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh về việc mời cung cấp báo giá, [Tên Đơn vị báo giá] xin trân trọng gửi tới Quý Bệnh viện báo giá dịch vụ như sau:

STT	Tên dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)
1					
Tổng cộng Bằng chữ: [Viết bằng chữ tổng thành tiền]					

(Kèm bảng đề xuất thông số kỹ thuật)

Chúng tôi cam kết:

1. Cam kết đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 5 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15).
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày phát hành.
3. Đơn giá đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và các chi phí khác (nếu có) để giao hàng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.
4. Thời gian giao hàng dự kiến: ngày kể từ ngày nhận được đơn đặt hàng/ký hợp đồng.
5. Điều khoản thanh toán:
6. Các thông tin chúng tôi cung cấp là hoàn toàn trung thực.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 20...

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)