

Số: 3015/TB-BVT

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 08 năm 2026

Về việc Cung cấp báo giá dịch vụ bảo trì cho hệ thống chụp cắt lớp vi tính 512 lát và thống chụp cắt lớp vi tính 128 lát của Bệnh viện

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu dịch vụ bảo trì cho hệ thống chụp cắt lớp vi tính 512 lát và thống chụp cắt lớp vi tính 128 lát của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Ông Vũ Mạnh Thông, SĐT: 0969.833.839, Trưởng phòng VT-TBYT.
 - Ông Giáp Văn Trung, SĐT: 0936.246.834, Nhân viên phòng VT-TBYT;
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Bản cứng: Phòng Vật tư- Thiết bị y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh; Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh
 - Bản mềm qua email: Muasambvtqn@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 22 tháng 08 năm 2026 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 07 tháng 09 năm 2026.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 07 tháng 09 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Dịch vụ bảo trì cơ bản cho máy chụp cắt lớp vi tính 128 lát Model: Optima CT660, Hãng sản xuất: GE	Mô tả cụ thể tại phụ lục 02 Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế.	Gói	1
2	Dịch vụ bảo trì cơ bản cho máy chụp cắt lớp vi tính 512 lát, Model: Revolution CT, Hãng sản xuất: GE		Gói	1
3	Dịch vụ bảo trì toàn phần cho máy chụp cắt lớp vi tính 512 lát, Model: Revolution CT, Hãng sản xuất: GE		Gói	1

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trước ngày 31 tháng 12 năm 2026.

4. Các thông tin khác:

(Đính kèm theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế; thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin liên quan khác).

Lưu ý:

- Nhà cung cấp, hãng sản xuất có thể chào giá một hoặc nhiều mặt hàng.
- Bệnh viện xem xét không tổng hợp báo giá trong các trường hợp sau:
 - + Không có báo giá bản cứng được ký người có thẩm quyền;
 - + Không có bảng đáp ứng kỹ thuật, Không cung cấp tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật;
 - + Không có thông tin rõ ràng như địa chỉ, số điện thoại, email hoặc ký bởi người không có thẩm quyền;

+ *Đảm bảo thời gian giao hàng trước ngày 31/12/2026.*

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TT&HCQT (đăng tải lên CTTĐT);
- Lưu: VT.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bá Việt

PHỤ LỤC 01

Các yêu cầu chung về lập báo giá

(Kèm theo Thông báo số 3015/TB-BVT ngày 22 tháng 08 năm 2026 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh)

STT	Thông tin	Chỉ tiêu	Đánh giá đáp ứng kỹ thuật của Báo giá
1	Công ty phải lập bảng đáp ứng tính năng chi tiết của hàng hóa do Công ty chào so với yêu cầu của Bệnh viện như Mẫu tại phụ lục 02	Có bảng đáp ứng với đầy đủ thông tin yêu cầu	Đáp ứng
		Không có bảng đáp ứng hoặc bảng đáp ứng không có đầy đủ thông tin	Không đáp ứng

- Bệnh viện đánh giá mức độ đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa công ty chào dự trên cơ sở Bảng kê khai thông số kỹ thuật **do quý công ty tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác** của các nội dung do công ty tự kê khai. Trường hợp cần thiết Bệnh viện sẽ yêu cầu làm rõ, công ty phải cung cấp tài liệu để chứng minh.

- Yêu cầu kỹ thuật nêu trong **Phụ lục 02** là các thông số yêu cầu tham khảo cơ bản để Bệnh viện xây dựng dự toán mua sắm. Công ty có thể chào loại hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn.

- Trường hợp hàng hóa công ty chào không đáp ứng đầy đủ các thông số yêu cầu. Bệnh viện đề nghị công ty vẫn thực hiện chào giá và ghi chú rõ các tiêu chí không đáp ứng. Bệnh viện sẽ xem xét tổng thể các yếu tố tiêu chí kỹ thuật, giá chào của công ty. Nếu (các) yếu tố không đáp ứng không ảnh hưởng nhiều đến tính năng, công dụng của hàng hóa. Bệnh viện sẽ chấp thuận báo giá của công ty và điều chỉnh tiêu chí kỹ thuật yêu cầu tương ứng để phù hợp với thực tế hàng hóa trên thị trường những vẫn đảm bảo yêu cầu chuyên môn và hiệu quả điều trị cho bệnh nhân.

- Công ty cung cấp kèm theo Báo giá (các) kết quả thầu **gần nhất** trong vòng 360 ngày (nếu có) của (các) trang thiết bị y tế tương tự đã chào giá cho Bệnh viện.

- Trường hợp công ty có nhiều thiết bị, nhiều model cùng đáp ứng với nhiều mức giá khác nhau thì công ty làm cho mỗi thiết bị, mỗi model một đáp ứng kỹ thuật, báo giá mỗi model riêng biệt.

- Với thiết bị có phụ kiện, linh kiện, dịch vụ kỹ thuật cần thiết để hoàn thành lắp đặt dựa vào sử dụng nhưng trong yêu cầu kỹ thuật chưa có, công ty có thể chào thêm ở phần tùy chọn, số lượng cụ thể.

- Với thiết bị có phụ kiện, linh kiện (tiêu hao hoặc định kỳ thay thế); gói dịch vụ kỹ thuật để duy trì hoạt động thường xuyên trong thời gian khấu hao máy theo quy định. Công ty chào Bệnh viện tham khảo.

Mẫu 1. Bảng đáp ứng kỹ thuật

(Kèm theo Thông báo số 3015/TB-BVT ngày 22 tháng 08 năm 2026 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh)

BẢNG ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT HÀNG HÓA CHÀO GIÁ

Yêu cầu mời chào giá (Chi tiết tại Phụ lục 02)	Thông số kỹ thuật chào giá	
.....	Đáp ứng/ Không đáp ứng	- Nếu đáp ứng: nêu chính xác thông số có trong tài liệu kỹ thuật của hàng hóa - Nếu không đáp ứng: Nêu rõ thông số có trong tài liệu kỹ thuật của hàng hóa trong kèm theo thuyết minh/lý giải - Trường hợp có công nghệ/giải pháp kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu chuyên môn đề nghị thuyết minh cụ thể. Thể hiện chất lượng tốt hơn thì liệt kê kèm theo (các) tài liệu chứng minh.

Mẫu số 2
BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất,
nhà cung cấp⁽¹²⁾**
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

PHỤ LỤC 02

Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế
(Kèm theo Thông báo số 3015/TB-BVT ngày 22 tháng 08 năm 2026 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh)

1. Dịch vụ bảo trì cơ bản cho máy chụp cắt lớp vi tính 128 lát Model: Optima CT660, Hãng sản xuất: GE

Khi máy có sự cố:	
❖ CSC đáp ứng tất cả các cuộc gọi khi máy gặp sự cố.	✓
❖ Hướng dẫn qua điện thoại	✓
❖ Thời gian để kỹ sư đến được nơi đặt máy	24h-48h
❖ Hỗ trợ trực tiếp tại nơi đặt máy: Từ 08:00 đến 17:00 các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; không bao gồm thứ 7, chủ nhật, ngày lễ theo quy định GE	03 lần/năm kiểm tra sửa chữa khi máy gặp sự cố
Công việc thực hiện cho mỗi lần bảo dưỡng	04 lần/năm cho máy chính
❖ Kiểm tra độ an toàn, hoạt động toàn máy	✓
❖ Vệ sinh, căn chỉnh toàn máy	✓
❖ Thực hiện các file nâng cấp (FMI) theo yêu cầu của công ty (nếu có)	✓
❖ Phát hiện lỗi hỏng của máy (nếu có)	✓
Insite connectivity Thông qua " Kết nối từ xa ", kỹ sư online của GE Healthcare có thể: ❖ Phát hiện và can thiệp xử lý các sự cố phần mềm một cách triệt để; thời gian cam kết trong vòng 04 tiếng. ❖ Truy cập các log file, thu thập các dữ liệu báo lỗi, từ đó đưa ra các cảnh báo sớm cũng như các khuyến cáo cho bệnh viện một cách kịp thời nhất. Giải pháp này nhằm giảm thiểu thời gian dừng máy cho Bệnh viện.	✓

2. Dịch vụ bảo trì cơ bản cho máy chụp cắt lớp vi tính 512 lát, Model: Revolution CT, Hãng sản xuất: GE

Khi máy có sự cố:	
❖ CSC đáp ứng tất cả các cuộc gọi khi máy gặp sự cố.	✓
❖ Hướng dẫn qua điện thoại	✓

❖ Thời gian để kỹ sư đến được nơi đặt máy	24h-48h
❖ Hỗ trợ trực tiếp tại nơi đặt máy: Từ 08:00 đến 17:00 các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; không bao gồm thứ 7, chủ nhật, ngày lễ theo quy định GE	03 lần/năm kiểm tra sửa chữa khi máy gặp sự cố
Công việc thực hiện cho mỗi lần bảo dưỡng	04 lần/năm cho máy chính
❖ Kiểm tra độ an toàn, hoạt động toàn máy	✓
❖ Vệ sinh, căn chỉnh toàn máy	✓
❖ Thực hiện các file nâng cấp (FMI) theo yêu cầu của công ty (nếu có)	✓
❖ Phát hiện lỗi hỏng của máy (nếu có)	✓
Insite connectivity Thông qua " Kết nối từ xa ", kỹ sư online của GE Healthcare có thể: ❖ Phát hiện và can thiệp xử lý các sự cố phần mềm một cách triệt để; thời gian cam kết trong vòng 04 tiếng. ❖ Truy cập các log file, thu thập các dữ liệu báo lỗi, từ đó đưa ra các cảnh báo sớm cũng như các khuyến cáo cho bệnh viện một cách kịp thời nhất. Giải pháp này nhằm giảm thiểu thời gian dừng máy cho Bệnh viện.	✓

3. Dịch vụ bảo trì toàn phần cho máy chụp cắt lớp vi tính 512 lát, Model: Revolution CT, Hãng sản xuất: GE

Thời gian làm việc:	
❖ Trung tâm chăm sóc khách hàng CSC: Từ 08:00 đến 20:00 các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần và từ 08:00 đến 14:00 thứ 7 hàng tuần không bao gồm ngày lễ theo quy định của GE:	Đáp ứng các cuộc gọi yêu cầu dịch vụ kỹ thuật miễn phí trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng
Khi máy có sự cố:	
❖ CSC đáp ứng tất cả các cuộc gọi khi máy gặp sự cố:	✓
❖ Hướng dẫn qua điện thoại:	✓
❖ Thời gian để kỹ sư đến được nơi đặt máy sau khi nhận được đề nghị của bệnh viện	24h-48h
❖ Hỗ trợ trực tiếp tại nơi đặt máy: Từ 08:00 đến 17:00 các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng không bao gồm ngày nghỉ lễ tết theo quy định của Nhà nước.	Không giới hạn
Công việc thực hiện cho mỗi lần bảo dưỡng	04 lần/năm cho máy

	chính
❖ Kiểm tra độ an toàn, hoạt động toàn máy:	✓
❖ Vệ sinh, căn chỉnh toàn máy:	✓
❖ Thực hiện các file nâng cấp (FMI) theo yêu cầu của khách hàng (nếu có):	✓
❖ Phát hiện lỗi hỏng của máy (nếu có):	✓
Insite connectivity	✓
Cam kết thời gian hoạt động tiêu chuẩn 95% (*)	✓
Linh kiện thay thế cung cấp: thực hiện thay thế linh kiện, vật tư thuộc máy chính (nếu cần thiết) để đảm bảo máy hoạt động tốt	
Linh kiện vật tư thay thế có nguồn gốc rõ ràng, tương thích hoàn toàn với máy chính.	
❖ Cung cấp linh kiện thay thế:	Có bao gồm
❖ Linh kiện được lưu trữ sẵn tại kho trong nước và khu vực:	✓
❖ Bóng:	✓
❖ Detector	✓